



Центр якості освіти
Міністерства охорони здоров'я України

ЗВІТ

**ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ
ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ
«Крок 3» ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ»
У 2025-2026 РОКАХ**

ЗМІСТ

1. Проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»	2
2. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»	5
2.1. Статистичні дані щодо складання іспиту у розрізі закладів вищої освіти та джерел фінансування.....	5
2.2. Статистичні дані щодо складання іспиту у розрізі субтестів.....	7

1. Проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»

Питання проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» (далі – іспит, іспит «Крок 3») врегульовано Положенням про інтернатуру, затвердженим наказом МОЗ України від 22.06.2021 № 1254, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.08.2021 за № 1081/36703 (зі змінами).

Іспит «Крок 3» є першим етапом підсумкового оцінювання (атестації) лікарів-інтернів та проводиться відповідно до затвердженого МОЗ України графіка, який затверджується щороку на календарний рік. Графік проведення ліцензійних інтегрованих іспитів для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров'я» у 2025 році затверджений наказом МОЗ України від 08.08.2024 № 1399.

Результат іспиту «Крок 3» визначається у якісній (результат подається як «склав» / «не склав») та кількісній формах (розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу). Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України. Діюча величина критерію успішного складання іспиту «Крок 3» для лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія» у 2025 та у 2026 роках становить **66,0%** правильних відповідей (наказ МОЗ України від 02.11.2023 № 1898 «Про затвердження Критеріїв успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту і величини критерію «склав» для ліцензійних інтегрованих іспитів» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.12.2023 за № 2247/41303 (зі змінами).

У разі нескладання лікарем-інтерном іспиту «Крок 3» він має право на одне повторне складання. Графік проведення повторного складання ліцензійного інтегрованого іспиту для лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія» у 2026 році затверджений наказом ДНП «Центр тестування» від 08.08.2025 № 01/02/79 та оприлюднений на офіційному сайті за посиланням <https://surl.li/thucig>.

Відповідно до вказаних вище графіків проведення складання (повторного складання) іспитів, для лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія» визначено 16 грудня 2025 року датою основного складання іспиту «Крок 3», 24 лютого 2026 року – датою його повторного складання.

Іспит «Крок 3» проводився для зареєстрованих лікарів-інтернів із **12**-ти закладів вищої освіти (далі – ЗВО), з них: **11** ЗВО державної та **1** ЗВО приватної форм власності. Іспит «Крок 3» було проведено на базі 7 ЗВО.

Регіональний розподіл ЗВО, які зареєстрували лікарів-інтернів на складання іспиту представлено на рисунку 1.




Рисунок 1. Регіональний розподіл ЗВО, які зареєстрували лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія» на складання іспиту «Крок 3» у 2025 – 2026 роках

На складання іспиту «Крок 3» було зареєстровано **38** лікарів-інтернів, з них: **29** лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (далі – бюджет) та **9** лікарів-інтернів, які навчаються за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб (далі – контракт).

У таблиці 1 представлено кількість зареєстрованих на складання іспиту «Крок 3» лікарів-інтернів у розрізі ЗВО.

Таблиця 1. Кількість зареєстрованих на іспит «Крок 3» лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія» у розрізі ЗВО

№ з/п	ЗВО	Кількість зареєстрованих лікарів-інтернів		
		Всього	Бюджет	Контракт
1	Буковинський державний медичний університет (БДМУ)	3	3	0
2	Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова (ВНМУ)	4	4	0
3	Запорізький державний медико-фармацевтичний університет (ЗДМФУ)	1	1	0
4	Івано-Франківський національний медичний університет (ІФНМУ)	1	1	0
5	ДНТ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького» (ЛНМУ)	4	4	0
6	Національний медичний університет імені О. О Богомольця (НМУ)	7	6	1
7	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України (ТНМУ)	2	2	0
8	Харківський національний медичний університет (ХНМУ)	4	4	0
9	Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» (КМУ)	4	0	4
10	Сумський державний університет (СДУ)	1	1	0
11	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (ХНУ)	2	0	2
12	Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (НУОЗ)	5	3	2
Всього		38	29	9

2. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»

2.1. Статистичні дані щодо складання іспиту у розрізі закладів вищої освіти та джерел фінансування

У складанні іспиту брали участь **38** лікарів-інтернів. Дані щодо кількості лікарів-інтернів, які склали іспит «Крок 3» зі спеціальності «Патологічна анатомія», у розрізі джерел фінансування наведено на рисунку 2.



Рисунок 2. Кількість лікарів-інтернів, які склали іспит «Крок 3» зі спеціальності «Патологічна анатомія» у розрізі джерел фінансування

Кількість лікарів-інтернів, які склали іспит «Крок 3» у розрізі ЗВО та джерел фінансування представлено на рисунку 3.




Рисунок 3. Кількість лікарів-інтернів, які склали іспит «Крок 3» зі спеціальності «Патологічна анатомія» у розрізі ЗВО та джерел фінансування

Дані щодо кількості лікарів-інтернів, які склали / не склали іспит «Крок 3» у розрізі ЗВО, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Кількість лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія», які склали / не склали іспит «Крок 3» у 2025 – 2026 роках

№ з/п	ЗВО	СКЛАДАЛИ	НЕ СКЛАЛИ	
		Всього, осіб	Всього, осіб	%
1	Буковинський державний медичний університет (БДМУ)	3	0	0
2	Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова (ВНМУ)	4	0	0
3	Запорізький державний медико-фармацевтичний університет (ЗДМФУ)	1	0	0
4	Івано-Франківський національний медичний університет (ІФНМУ)	1	0	0
5	ДНТ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького» (ЛНМУ)	4	0	0
6	Національний медичний університет імені О. О Богомольця (НМУ)	7	0	0
7	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України (ТНМУ)	2	0	0
8	Харківський національний медичний університет (ХНМУ)	4	0	0
9	Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» (КМУ)	4	0	0
10	Сумський державний університет (СДУ)	1	0	0
11	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (ХНУ)	2	0	0
12	Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (НУОЗ)	5	0	0
Всього:		38	0	0

Аналіз даних таблиці свідчить, що іспит «Крок 3» успішно склали всі **38** лікарів-інтернів, що становить **100%** від загальної кількості осіб, які його склали.

2.2. Статистичні дані щодо складання іспиту у розрізі субтестів

У даному пункті наведено статистичні дані щодо результатів складання лікарями-інтернами іспиту «Крок 3» зі спеціальності «Патологічна анатомія» за субтестами, середній показник іспиту та кожного субтесту.

Довідково. Субтест – це частина тесту, виділена відповідно до змісту іспиту, спрямована на оцінювання окремої характеристики.

Середній показник – це середнє значення показників результатів складання іспиту (у %) за репрезентативною вибіркою (фактичною кількістю осіб, що одночасно склали іспит). Середній показник розраховується за результатами складання кожного іспиту для кожної спеціальності окремо.

Відповідно до програми іспиту «Крок 3» для лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія», затвердженої наказом ДНП «Центр тестування» від 28.11.2023 № 01/02/95 «Про затвердження Програм ліцензійних інтегрованих іспитів Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальностей «Патологічна анатомія», «Радіологія», зміст іспиту структуровано за 16-ма субтестами: «Організація патологоанатомічної діяльності в Україні», «Питання загальної патологічної анатомії», «Патологічна анатомія захворювань системи кровообігу», «Патологічна анатомія захворювань органів дихання», «Патологічна анатомія захворювань органів травлення», «Патологічна анатомія захворювань сечовивідної системи», «Патологічна анатомія ендокринної системи», «Патологічна анатомія хвороб центральної нервової системи», «Патологічна анатомія захворювань органів репродуктивної системи», «Патологічна анатомія ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду», «Патологічна анатомія хвороб лімфатичної та кровотворної систем», «Патологічна анатомія хвороб опорно-рухового апарату», «Патологічна анатомія хвороб шкіри», «Патологічна анатомія хвороб м'яких тканин», «Патологічна анатомія ускладнень після діагностичних, лікувальних втручань та реанімації» та «Патологічна анатомія хвороб перинатального періоду та дитячого віку».

Середній показник за результатами складання іспиту «Крок 3» у 2025 році становить **86,3 %**.

Дані щодо результатів основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами у розрізі субтестів представлені на рисунку 4.




Рисунок 4. Результати основного складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Патологічна анатомія» у розрізі субтестів

Аналіз даних рисунка 4 свідчить, що всі середні показники кожного субтесту вищі за значення встановленого критерію успішного складання іспиту. Найвищим за результатами тестування є середній показник за субтестом «Патологічна анатомія ускладнень після діагностичних, лікувальних втручань та реанімації» (98,2 %).

Дані щодо результатів основного складання іспиту «Крок 3» за субтестами у розрізі ЗВО представлено на рисунках 5 – 8. На рисунках представлено субтести з найбільшою питомою вагою у тесті відповідно до структури змісту іспиту: «Питання загальної патологічної анатомії» (20 %), «Патологічна анатомія захворювань системи кровообігу» (10 %), «Патологічна анатомія захворювань органів дихання» (10 %), «Патологічна анатомія захворювань органів травлення»

(10 %).

Детальна структура змісту іспиту «Крок 3» зі спеціальності «Патологічна анатомія» розміщена на сайті ДНТ «Центр якості освіти МОЗ» за посиланням <https://surl.li/qgpfbu>.




Рисунок 5. Результати складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Патологічна анатомія» за субтестом «Питання загальної патологічної анатомії» у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 5 свідчить, що найвищий показник складання іспиту «Крок 3» за субтестом «Питання загальної патологічної анатомії» (98,7 %) показали лікарі-інтерни Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, а найнижчий (86,7 %) – лікарі-інтерни Сумського державного університету.




Рисунок 6. Результати складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Патологічна анатомія» за субтестом «Патологічна анатомія захворювань системи кровообігу» у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 6 свідчить, що найвищий показник складання іспиту «Крок 3» за субтестом «Патологічна анатомія захворювань системи кровообігу» (100 %) показали лікарі-інтерни Івано-Франківського національного медичного університету, а найнижчий (80 %) – лікарі-інтерни трьох ЗВО: Сумського державного університету, Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» та Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.




Рисунок 7. Результати складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Патологічна анатомія» за субтестом «Патологічна анатомія захворювань органів дихання» у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 7 свідчить, що найвищий показник складання іспиту «Крок 3» за субтестом «Патологічна анатомія захворювань органів дихання» (100 %) показали лікарі-інтерни Івано-Франківського національного медичного університету, а найнижчий (70 %) – лікарі-інтерни Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.




Рисунок 8. Результати складання іспиту «Крок 3» лікарями-інтернами спеціальності «Патологічна анатомія» за субтестом «Патологічна анатомія захворювань органів травлення» у розрізі ЗВО

Аналіз даних рисунка 8 свідчить, що найвищий показник складання іспиту «Крок 3» за субтестом «Патологічна анатомія захворювань органів травлення» (93,3 %) показали лікарі-інтерни Івано-Франківського національного медичного університету, а найнижчий (66,7 %) – лікарі-інтерни Сумського державного університету.